



ระบบการจัดการขนส่งที่ชาญฉลาด เพื่อลูกค้าฮิโนโดยเฉพาะ



HINO-CONNECT DEVICE

รุ่น : T500
น้ำหนัก : 300 กรัม
ขนาด : 123 มม. x 80 มม. x 35 มม.
แรงดันไฟ : 9 โวลต์ - 36 โวลต์
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน : 30°C - 70°C
แบตเตอรี่สำรอง : 5 ชั่วโมง

@hinoconnect



สายด่วนฮิโน Call center 24 ชม.
โทร. 02-059-9999



ความชาญฉลาดของ HINO CONNECT



บริหารจัดการง่าย

- มีหน้าจอบริหารจัดการข้อมูลรถทั้งหมดในกิจการ
- มี Mobile App บริหารจัดการรถได้สะดวกทุกเวลา
- Cargo link ช่วยเพิ่มรายรับระหว่างทางกลับ



การประหยัดเชื้อเพลิง

- แสดงผลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทันทีเมื่อจอดรถ
- แสดงข้อมูลการจับที่ด้วย Driver App.
- มีคำแนะนำวิธีการจับที่แบบประหยัดเพื่อปรับปรุงการจับที่ครั้งถัดไป



ปลอดภัยมากกว่า ด้วยเสียงเตือน

- เข้าสู่พื้นที่อันตราย, มีอุบัติเหตุบ่อย
- จับเกิน 4 ชม. โดยไม่หยุดพัก
- จับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด, ไม่รู้ตัวในจับที่
- เลือกเสียงเตือน (ไทย, อังกฤษ)

การระดับน้ำมันในถัง

เตือนการซ่อมครั้งถัดไป

ระดับแบตเตอรี่

อุณหภูมิหล่อเย็น



ความพิเศษของ HINO CONNECT



• ค่าความเร็วและรอบเครื่องแม่นยำ
ใช้ข้อมูล 100 % จาก ECU

• ข้อมูลลงไม่สะดุดกับหน้าบิด
ไม่ต้องปรับตั้ง

• ค้นหาเส้นทางง่ายด้วย
Google Map



รายละเอียดโบรชัวร์

1. ติดตั้งเป็นมาตรฐานบนรถบรรทุกฮิโน

เชื่อมต่อกรมขนส่งได้ตามกฎหมาย




Sticker หน้ารถ

กล่องจีพีเอส (ติดตั้งซ่อนด้านในคอนโซล)

เครื่องรูดบัตร (ติดตั้งทุกรุ่น)

3. มีเสียงเตือนความปลอดภัย ด้วยเสียงพูด



"ฮิโนคอนเนค สวัสดีค่ะ"

"กรุณารูดใบขับขี่ด้วยค่ะ"

"คุณขับรถครบสี่ชั่วโมง กรุณาหยุดพักอย่างน้อย 30 นาที"

"ความเร็วของคุณเกินกำหนด ขอให้รักษาความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด"

VDO แนะนำ



2. ข้อมูลตรงกับหน้าปัดรถ ไม่ต้องปรับตั้ง (จาก ECU)



1. ความเร็ว
2. รอบเครื่อง
3. ระยะทางสะสม
4. อัตราการใช้น้ำมัน
5. องศาเครื่อง
6. ระดับน้ำมันในถัง
7. แบตเตอรี่รถ
8. ไฟสถานะเครื่องยนต์

ข้อมูลบน เว็บไซต์ HINO CONNECT

สน : 82-8622

05/10/2020 10:21:28

รุ่น : FM1AND-SHT

● ความเร็วเกิน 60 กม./ชม.

1. 7. ความเร็ว 80 กม./ชม.

2. 8. รอบเครื่องยนต์ 1,659 รอบ/นาที

3. 9. ไม่ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจแรงดันลม

7

แบตเตอรี่รถ 27.4 V

แบตเตอรี่ไฟฟอส 4.1 V

3. ระยะทางสะสม 285 กม.

4. อัตราการใช้น้ำมัน 4.1 กม./ลิตร

5. เหยียบคันเร่ง 0 %

6. ระดับน้ำมัน 100 %

8. ไฟสถานะเครื่องยนต์ ปิด

สัญญาณอุปกรณ์

4. อัตราการใช้น้ำมัน 4.1 กม./ลิตร

5. เหยียบคันเร่ง 0 %

6. ระดับน้ำมัน 100 %

8. ไฟสถานะเครื่องยนต์ ปิด

8. ไฟสถานะเครื่องยนต์ ปิด

4. มี Application สำหรับเจ้าของ หรือ ผู้ดูแลรถ

ค้นหาคำว่า
"hinoconnect"




1. ภาพรวม




2. ภาพรวมข้อมูลล่าสุด



3. คนขับของฉัน



4. รถของฉัน



1. บริหารจัดการรถทั้งหมดในกิจการได้ง่าย ด้วยหน้าจอสรุป แบบภาพรวม / รายคัน

URL : <https://hino-connect.onelink-iot.com/>

เมนู ภาพรวมข้อมูลล่าสุด (Real Time)

A หน้าสรุปผลงานรวม

A1 สรุปการใช้รถรายวัน

A2 สรุปพฤติกรรมรถขับขึ้น

A3 สรุปอัตราสิ้นเปลือง


B หน้าสรุปข้อมูลล่าสุด

B1 สรุปการใช้รถ ณ ปัจจุบัน


B2 ป้ายเตือนพฤติกรรม

B3 ตำแหน่ง, สถานะรถ รายคัน

เมนู ภาพรวม (Summary)





2. วิเคราะห์เหตุการณ์ ได้ด้วยข้อมูลเชิงลึก รายวินาที



เมนู ข้อมูลย้อนหลัง (History)

3. ประเมินคนขับได้ด้วยคะแนนพฤติกรรม และให้คำแนะนำการปรับปรุงการขับขี่



เมนู รายงาน → รายงานวิเคราะห์

ความคุ้มค่าของ



ใช้ Hino Connect ได้ถึง

3 คม



มั่นใจประหยัดกว่าคู่แข่งในฟิสิกส์เดียวกัน



คุ้มซื้อ

อุปกรณ์ติดตั้งมากับตัวรถจากโรงงาน ให้บริการ ฟรี 1 ปีแรก
อ่านค่าจาก ECU เลนโมล์ตรง น้ำมันตรง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และ
จัดการรถ แบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มใช้

-  เดือนเมื่อถึงเวลาการซ่อมบำรุงและเครื่องยนต์ผิดปกติ
-  เตือนทันทีเมื่อมีความเสี่ยงจากการจับและการกระทำผิด
-  ช่วยวิเคราะห์และบอกอัตราการกินน้ำมันตรงตามความเป็นจริง
-  หาสินค้าให้เมื่อรถว่าง/หากลบว่าง
-  Driver app และ Driverscore วัดคะแนนผู้ขับ

คุ้มขาย

รถที่ใช้ HINO CONNECT ขายได้ราคาดีกว่า มีประวัติ และรายละเอียด
การซ่อมบำรุงในระบบ

โปรโมชั่น และ ช่องทางการติดต่อ

หากซื้อรถ Hino วันนี้ ฟรี!



ฟรี

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์มูลค่า 9,800 บาท พร้อมค่าบริการปีแรก 3,600 บาท
- ระยะเวลารับประกันนาน 1 ปี

ฮิโนจ่าย

ช่องทางการติดต่อ

สายด่วน ☎ 02-059-9999

Line@ @HINOCONNECT

เว็บไซต์ : <https://hino-connect.onelink-iot.com/>



อุปกรณ์มาตรฐาน



1.กล่องอุปกรณ์ HINO-CONNECT



2.เครื่องอ่าน ใบขับขี่



4.ชุดเสาอากาศ



5.สายสัญญาณ



3.ลำโพง

อุปกรณ์เสริม



ป้ายแสดง ความเร็ว



กล้อง ถ่ายภาพ



ปุ่ม จุกเงิน



เซ็นเซอร์ อุณหภูมิ

คู่มือการใช้งานสำหรับ

เว็บไซต์



แอปพลิเคชัน



การเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ		 GPS ทั่วไป
1. ติดตามรถ, สถานะรถ	✓	✓
2. เชื่อมต่อกรมขนส่งทางบก	✓	✓
3. Mobile App สำหรับเจ้าของรถ	✓	✓
4. อนุมัติรับรองโดย สีน	✓	✗
5. ติดตั้งด้วยปลั๊ก ไม่ตัดต่อสายไฟ	✓	✗
6. เดือนเข้าศูนย์บริการตามระยะ	✓	✗
7. ระบบคะแนน และจัดอันดับคนขับ	✓	✗
8. คำแนะนำการขับขี่ประหยัด/ปลอดภัย	✓	✗
9. Mobile App สำหรับผู้ขับขี่รถ	✓	✗
10. จับคู่เที่ยวเปล่า Cargolink™	✓	✗
11. แบตเตอรี่สำรองในตัวเครื่อง	✓	✗
12. เชื่อมต่อข้อมูล ECU	✓ Telematics	✗ GPS
13. ส่วนลดประกันภัย	✓	✗
14. ความถี่ในการส่งข้อมูล	ทุก 1 วินาที	ทุก 1 นาที
15. ราคาขาย (ไม่รวม VAT)	9,800	5,000 - 12,000

มูลค่าที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน HINO CONNECT

- ฟรีอุปกรณ์ HINO CONNECT พร้อมค่าสัญญาณ 1 ปี มูลค่า **9,800** บาท
- ส่วนลดประกันภัยชั้น 1 **5%** (กรณี 10 ล้อ, ได้ส่วนลด **4,500** บาท) จากค่าเบี้ยประกัน 90,000 บาท

คุ้มซื้อ

1

คุ้มใช้

- เดือนเข้าศูนย์ซ่อมก่อนถึงระยะลดเวลาการเช็คระยะและไม่พลาดการเข้าซ่อม

4

3

- มีรายงานแนะนำการขับขี่ ประหยัด/ปลอดภัย



คุ้มใช้

- มีเสียงเตือนความปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุ

พฤติกรรม การขับขี่*	อัตราบริโภค เชื้อเพลิง	น้ำมันที่ใช้* ต่อเดือน
ขับขี่แบบเดิม	2.85 กม./ลิตร	4,000 ลิตร
ปรับปรุงการขับขี่	3.00 กม./ลิตร	3,333 ลิตร
ประหยัดน้ำมัน	+5%	+667 ลิตร

คิดเป็นเงิน = 667 ลิตร x 19 บาท/ลิตร
= 12,673 บาท/เดือน
= 152,076 บาท/ปี

หมายเหตุ* : ตัวอย่างรุ่น FM1AN1D 344 แรงม้า
ระยะทาง 10,000 กม./เดือน


คุ้มขาย

- เก็บประวัติการใช้รถ
เพิ่มราคาขายรถต่อ

มีประวัติ
ซ่อมบำรุง

ไม่มีประวัติ
ซ่อมบำรุง

ราคาเพิ่ม



\$

ราคาลดลง